

ARISTO[®]
интерьерные
решения

KLAVIR

Двери коллекции KLAVIR –
это музыка Вашего дома!

СОДЕРЖАНИЕ

ДВЕРИ

Модельный ряд коллекции.....	2
Ассортимент раздвижных систем.....	4
Цветовая палитра полотна.....	5
KANNI.....	6
LATTI.....	12
ABRI.....	18
VERTA.....	21
RIFA.....	26
Технические ограничения.....	32

Двери-купе с фрезеровкой

Выразительный рисунок полотна для разнообразных проектов. На ваш выбор традиционная широкая рамка или узкая, оригинальный волнообразный или рифленый рисунок для авторских проектов.

Двери-купе для шкафов данной коллекции реализуются в профиле SLIM, который представляет собой узкорамочную систему нового поколения. SLIM LINE (Слим Лайн) – раздвижная система с тихоходными роликами экстра-класса. Преимущество системы – минимальная толщина видимой части профиля – всего 9,7 мм. Тонкая алюминиевая рамка гармонично сочетается с цветным полотном, подчеркивая оригинальность фасада.

Модельный ряд коллекции | раздвижные двери

серия **KANNI**



Kanni.1.	Kanni.2.1	Kanni.2.2	Kanni.2.3	Kanni.2.4	Kanni.2.5	Kanni.2.6	Kanni.2.7	Kanni.2.8	Kanni.3.1	Kanni.3.2	Kanni.3.3
Kanni.3.4	Kanni.4.1	Kanni.4.2	Kanni.4.3	Kanni.4.4	Kanni.4.5	Kanni.4.6	Kanni.4.7	Kanni.4.8	Kanni.5	Kanni.5.1	Kanni.6
Kanni.6.1	Kanni.7	Kanni.8.1	Kanni.8.2	Kanni.8.3	Kanni.8.4						

серия **LATTI**



Latti.1.	Latti.2.	Latti.3.

серия **ABRI**



Abri.1	Abri.2	Abri.3.1	Abri.3.2	Abri.4


Модельный ряд коллекции | раздвижные двери

серия **VERTA**



Verta.6	Verta.7.1	Verta.7.2	Verta.7.3	Verta.7.4	Verta.7.5	Verta.7.6	Verta.7.7	Verta.7.8	Verta.8.1	Verta.8.2	Verta.8.3	Verta.8.4
Verta.9.1	Verta.9.2	Verta.9.3	Verta.9.4	Verta.9.5	Verta.9.6	Verta.9.7	Verta.9.8					

серия **RIFA**




Rifa.1.	Rifa.2.1	Rifa.2.2	Rifa.2.3	Rifa.2.4	Rifa.3.1	Rifa.3.2	Rifa.3.3	Rifa.3.4	Rifa.4.1	Rifa.4.2	Rifa.4.3	
Rifa.4.4	Rifa.4.5	Rifa.4.6	Rifa.4.7	Rifa.4.8	Rifa.5.1	Rifa.5.2	Rifa.5.3	Rifa.5.4	Rifa.5.5	Rifa.5.6	Rifa.5.7	Rifa.5.8

Ассортимент раздвижных систем


Типы систем

Slim Line




Раздвижные
двери


Типы профилей



Профиль
вертикальный SLIM




Профиль
вертикальный SLIM MAX




Профиль
вертикальный SLIM Decor

Фурнитура стразовые
цепи SLIM Decor

Цветовая гамма профилей



Серебро
матовое




Белый
глянец



Черный
матовый




Серебро
матовое



Белый
глянец



Черный
матовый



Серебро
матовое



Белый
глянец



Черный
матовый



Серебро, кристалл
прозрачный



Серебро, кристалл
темно-синий



Серебро,
кристалл черный



Золото, кристалл
прозрачный



Вороненая сталь,
кристалл черный

Цветовая палитра полотна



Коллекция Classic



Эмаль акриловая



Стёкла и зеркала*



Коллекция Modern



Эмаль полиуретановая

*Используются не прозрачные стекла

Матрица покрытия дверей KLAVIR

	Эмаль		3D-экопластик	
	Акриловая	Полиуретановая	Classic	Modern
Kanni	✓	✓	✓*	✓
Latti	✓	✓	✓*	✓
Abri	✓	✗	✓	✓
Verta	✓	✓	✓*	✓
Rifa	✓	✓	✓*	✓

*Кроме декоров: белый матовый, слоновая кость

KANNI

ДВЕРИ

НЕОКЛАССИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АНТИЧНОСТИ

Гармония античности звучит лейтмотивом в рисунке полотна дверей серии KANNI (Канни). Полотно двери украшено фрезеровкой в виде одинаковых вертикальных желобков, напоминающих каннелюры на греческих колоннах. Такой рисунок актуален для просторных помещений, и будет особенно хорош в большом доме или кухне-гостиной. Двери KANNI (Канни) — это не просто двери, а важный архитектурный элемент. Вертикальный ритмичный рисунок визуально увеличивает высоту потолков и придает пространству размерности.

ДВЕРИ KANNI

Полотно двери KANNI (Канни) изготавливается из МДФ толщиной 16 мм. Рельефный декор выполнен с помощью фрезеровки. Рисунок представляет собой вертикальные каннелюры шириной 21 мм и глубиной всего 3 мм. Они расположены на расстоянии 4 мм друг от друга. В зависимости от варианта фасада, фрезеровка может быть сделана по всему полотну или его части.






ДЕКОРАТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ

Рифленый декор дверей KANNI (Канни) уникален. При его создании дизайнеры вдохновлялись античной архитектурой, очень гармоничной и выверенной. Так, вертикальные каннелюры на полотне двери повторяют рисунок отделки греческих колонн. В этом рельефе есть изящество и немного античной помпезности, при этом его дизайн свеж, интересен и очень современен.


KANNI

МОДЕЛИ
ДВЕРЕЙ




СЕРИЯ KANNI

Правила эластичности




Модель №2

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	98 мм + Δ	–
L2вид	54 мм	–
L3вид	50 мм + Δ	–
LАвид	(Lдв-L1вид-L2вид-L3вид)/2	≥50
LВвид	(Lдв-L1вид-L2вид-L3вид)/2	≥50



Модель №3

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	98 мм + Δ	–
LАвид	Lдв - (L1вид+L2вид)	–
L2вид	48 мм + Δ	–




Модель №4

Размер фрагмента	Базовая пропорция
LАвид	100 мм
L1вид	50 мм
LВвид	Lдв - (LАвид+L1вид)

НХвид – видимая часть фрагмента полотна X по высоте
LХвид - видимая часть фрагмента полотна X по ширине
Ндв – высота двери
Lдв – ширина двери
Δ – размер участка прямой площади по ширине $12 \geq \Delta \geq 24$ ($\Delta = 1/2(L - 25N + 4)$)
N – количество целых повторений шириной 25 мм входящих в размер (L-20)


СЕРИЯ KANNI

Правила эластичности




Модель №5

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
НАвид	2/3	≥50
Н1вид	1/3	≥50




Модель №6

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
Н1вид	1/3	≥50
НАвид	2/3	≥50



Модель №7

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
Н1вид	2/3	≥50
Н2вид	1/3	≥50




Модель №8

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	198 мм + Δ	–
LAвид	Lдв - L1вид	–


НХвид – видимая часть фрагмента полотна X по высоте
LХвид - видимая часть фрагмента полотна X по ширине
Ндв – высота двери
Lдв – ширина двери
Δ – размер участка прямой площади по ширине $12 \geq \Delta \geq 24$ ($\Delta = 1/2(L - 25N + 4)$)
N – количество целых повторений шириной 25 мм входящих в размер (L-20)

СЕРИЯ KANNI

Виды фрезеровки




На каждую дверь устанавливаются натяжители. Они усиливают дверь и дают возможность отрегулировать дверь в случае выгибания при перепадах влажности и температуры в помещении



Обработка зеркала, стекла

без радиуса



Периметр зеркала/стекла обрамляет евро кромка.

LATTI

ДВЕРИ

СВЕЖЕСТЬ И ЯРКОСТЬ КЛАССИКИ 60-Х

Модель LATTI (Латти) – образец неоклассического стиля. В ней сохранена каноничная для классики рамочная форма фасада, но нет её тяжелых атрибутов – декоративных колонн, резных вставок, пилястр. Облик коллекции дверей LATTI (Латти) современный, легкий, но сдержанный. Эта коллекция будет особенно хороша в ярком цвете в сочетании с кухней LATTI в большой мебельной композиции. Модель LATTI (Латти) создана для тех, кто предпочитает стиль «неоклассика».

ДВЕРИ LATTI

Полотно двери LATTI (Латти) классической филенчатой формы с обрамлением по периметру. Рамочная конструкция – имитация. Это рисунок, созданный с помощью фрезеровки на полотне МДФ толщиной 16 мм. Фасад единый, без вставок, с обратной стороны ровный. Широкий отступ 60 мм подчеркивает традиционный стиль модели. Рамка над центральной частью выступает всего на 4 мм – это смягчает классический образ, делая его современным.




ШИРОКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

Полотно двери LATTI (Латти) имеет широкую внешнюю рамку по периметру. Это традиционное решение для классических фасадов филенчатой формы. Рамка выступает над поверхностью всего на 4 мм. За счет этого рельеф двери сглаживается, выглядит более лаконичным и современным.


LATTI

МОДЕЛИ
ДВЕРЕЙ


Latti.1.



Latti.2.






Latti.3.




СЕРИЯ LATTI

Виды фрезеровки




СЕРИЯ LATTI


Правила эластичности



Модель №1



Модель №2




Модель №3

$H_{дв}$ - высота двери
 $L_{дв}$ - ширина двери
 f - изменяемая ширина филенки между контурной фрезеровкой
 h - изменяемая высота филенки между контурной фрезеровкой


СЕРИЯ LATTI

Технические ограничения



Модель №2

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
Навид	$2/3 (H-254)+60$	≥ 200
Нбвид	$1/3 (H-254)$	≥ 200



Модель №3

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
Навид	$1/3 (H-254)$	≥ 200
Нбвид	$1/3 (H-254)$	≥ 200
Нсвид	$1/3 (H-254)$	≥ 200

Навид – видимая часть фрагмента полотна X по высоте
Нбвид – видимая часть фрагмента полотна X по высоте
Нсвид – видимая часть фрагмента полотна X по высоте
Hдв – высота двери
Lдв – ширина двери


ABRI

ДВЕРИ



ДВЕРИ ABRI

Двери ABRI (Абри) изготавливаются из МДФ 19 мм. Рисунок полотна создается фрезеровкой, проходящей не только по краям полотна, но и делящей визуально площадь двери на 2,3 или 4 сектора, что позволяет окрашивать акриловой эмалью полотно двери в два цвета с границей, проходящей по линии фрезеровки.




ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

Модели дверей в серии ABRI отличаются самодостаточным дизайном, лишенным излишних деталей. Наша уникальная фрезеровка позволяет создавать широкий спектр разнообразных моделей, играя с цветовыми комбинациями. Это открывает безграничные возможности для современных дизайнеров, предлагая им мощный инструмент для воплощения самых смелых идей.


ABRI

МОДЕЛИ
ДВЕРЕЙ


Abri.1




Abri.2



Abri.3.1



Abri.3.2




Abri.4




ФАСАДЫ ABRI

Виды фрезеровки




Вид спереди ↙ Б




↗ Б

Б-Б




Вид сзади




ФАСАДЫ АВRI

Правило базовой и заданной эластичности




Модель №2

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
HAвид	2/3 (H-58)+8	≥200
HВвид	1/3 (H-58)	≥200



Модель №3
(правая или левая)

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
HAвид	2/3 (H-58)+8	≥200
HСвид	1/3 (H-58)	≥200
LAвид	2/3 (L-50)	≥200
LBвид	1/3 (L-50)	≥150



Модель №4

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
HAвид	1/3 (H-58)	≥200
HВвид	1/3 (H-58)	≥200
HСвид	1/3 (H-58)	≥200

НХвид – видимая часть фрагмента полотна Х по высоте
LХвид - видимая часть фрагмента полотна Х по ширине
Hдв – высота двери
Lдв – ширина двери

VERTA

ДВЕРИ



ДВЕРИ VERTA

Двери VERTA (Верта) изготавливаются из МДФ 19 мм. и окрашиваются эмалью акриловой или полиуретановой с глянцевой, матовой или суперматовой поверхностью. На расстоянии 100 мм от края полотна может добавляться декоративная металлизированная вставка шириной 25 мм. и глубиной 10 мм., представляющая собой контрастную линию в глянцевой отделке, либо с патиной в цветах: золото, медь, серебро, шампань.




РИФЛЕННЫЕ ФАСАДЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РИСУНКОМ

Серия дверей VERTA (Верта) – это вертикальная волнообразная фрезеровка, которая покрывает полотно частично или полностью. Особенность модели VERTA – элегантная контрастная линия, металлизированная вставка, обеспечивающая композиции оригинальность и уникальные цветовые сочетания.


VERTA

МОДЕЛИ
ДВЕРЕЙ


Verta.6




Verta.7.1




Verta.7.2




Verta.7.3




Verta.7.4




Verta.7.5




Verta.7.6




Verta.7.7




Verta.7.8




Verta.8.1




Verta.8.2




Verta.8.3




Verta.8.4




Verta.9.1



Verta.9.2



Verta.9.3




Verta.9.4




Verta.9.5




Verta.9.6



Verta.9.7




Verta.9.8




ФАСАДЫ VERTA

Правило базовой и заданной эластичности




Модель №7
(правая или левая)

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	100 мм + Δ	–
LАвид	200 мм	≥100
L2вид	50 мм	–
LВвид	Lдв- (L1вид+LАвид+ L2вид+L3вид)	≥100
L3вид	50 мм + Δ	–



Модель №8
(правая или левая)

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	100 мм + Δ	–
LАвид	Lдв- (L1вид +L2вид)	–
L2вид	50 мм + Δ	–




Модель №9
(правая или левая)

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
LАвид	100 мм	≥100
L1вид	50 мм	–
LВвид	Lдв- (LАвид+L1вид)	≥100

НХвид – видимая часть фрагмента полотна X по высоте
LХвид - видимая часть фрагмента полотна X по ширине
Ндв – высота двери
Lдв – ширина двери
Δ – размер участка прямой площади по ширине $8 \geq \Delta \geq 20$ ($\Delta = 1/2(L - 25N + 4)$)
N – количество целых повторений шириной 25 мм входящих в размер (L-17)


ФАСАДЫ VERTA

Виды фрезеровки



На каждую дверь устанавливаются натяжители. Они усиливают дверь и дают возможность отрегулировать дверь в случае выгибания при перепадах влажности и температуры в помещении

Обработка зеркала, стекла



RIFA

ДВЕРИ

ТРЕНД СЕЗОНА — РИФЛЕННЫЕ ФАСАДЫ. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ДИНАМИКА

Серия дверей RIFA (Рифа) обладает особой объемной фактурой. Её отличие — тонкая вертикальная фрезеровка на фасаде. Линии равномерно распределены по всей поверхности двери и создают на ней оригинальный рифленый рисунок. В дизайне интерьера рельефный декор полотна двери RIFA (Рифа) смотрится необычно и ультра модно. Модель оживляет пространство, добавляет ритма и динамики.

ДВЕРИ RIFA

Полотно двери RIFA (Рифа) — пример актуальной рифленой геометрии. Выполнен он из МДФ толщиной 16 мм. Поверхность украшена тонкими вертикальными линиями фрезеровки шириной около 4 мм. Их глубина — всего 1,5 мм — это смягчает рисунок, делая его более плавным и гармоничным. Шаг между линиями — 9 мм. Фрезеровка может идти по всему полотну или его части.




РИФЛЕНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Полотно двери RIFA (Рифа) украшено фрезеровкой в виде тонких вертикальных линий. Рифленый рисунок превращает типовой интерьер в дизайнерское пространство, а вертикальное расположение полос увеличивает высоту комнаты. Такой рельеф фасадов соответствует современным тенденциям и будет на пике как минимум еще несколько лет.


RIFA

МОДЕЛИ
ДВЕРЕЙ


Rifa.1.




Rifa.2.1




Rifa.2.2




Rifa.2.3




Rifa.2.4




Rifa.3.1




Rifa.3.2




Rifa.3.3




Rifa.3.4




Rifa.4.1




Rifa.4.2




Rifa.4.3



Rifa.4.4



Rifa.4.5




Rifa.4.6




Rifa.4.7




Rifa.4.8




Rifa.5.1




Rifa.5.2




Rifa.5.3




Rifa.5.4




Rifa.5.5




Rifa.5.6



Rifa.5.7




Rifa.5.8



СЕРИЯ RIFA


Правила эластичности



$H_{дв}$ - высота двери
 $L_{дв}$ - ширина двери
 f - изменяемая ширина филенки между контурной фрезеровкой
 h - изменяемая высота филенки между контурной фрезеровкой


СЕРИЯ RIFA

Технические ограничения




Модель №2

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	196 мм	–
LAвид	Lдв - L1вид	–




Модель №3

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	97 мм	–
LAвид	Lдв - (L1вид+ L1вид)	–
L2вид	52 мм	–



Модель №4

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
LAвид	100 мм	≥100 мм
L1вид	45 мм	–
LBвид	Lдв - (LAвид+ L1вид)	≥351 мм



Модель №5

Размер фрагмента	Базовая пропорция	Свободно заданная
L1вид	97 мм	–
LAвид	200 мм	≥200 мм
L2вид	27 мм	–
LBвид	Lдв - (L1вид+ LAвид+ L2вид+ L3вид)	≥129 мм
L3вид	–	–

HXвид – видимая часть фрагмента полотна X по высоте

LXвид – видимая часть фрагмента полотна X по ширине


Hдв – высота двери

Lдв – ширина двери


СЕРИЯ RIFA

Виды фрезеровки

Вид сзади




На каждую дверь устанавливаются натяжители. Они усиливают дверь и дают возможность отрегулировать дверь в случае выгибания при перепадах влажности и температуры в помещении











Обработка зеркала, стекла



без радиуса











Периметр зеркала/стекла обрамляет евро кромка.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Модель			1	2	3	4	5	6	7	8
KANNI										
Раздвижная	Slim Line	высота Hдв	1500-2650							
		ширина Lдв	500-1000							
	Slim Max	высота Hдв	1500-2750							
		ширина Lдв	500-1000							

Модель			1	2	3
LATTI					
Раздвижная	Slim Line	высота Hдв	1500-2650		
		ширина Lдв	500-1000		
	Slim Max	высота Hдв	1500-2750		
		ширина Lдв	500-1000		

Модель			1	2	3	4
ABRI						
Раздвижная	Slim Line	высота Hдв	1500-2650			
		ширина Lдв	500-1000			
	Slim Max	высота Hдв	1500-2750			
		ширина Lдв	500-1000			

Модель			6	7	8	9
VERTA						
Система	Профиль	Размеры				
Раздвижная 	Slim Line	высота Hдв	1500-2650			
		ширина Lдв	500-1000			
	Slim Max	высота Hдв	1500-2750			
		ширина Lдв	500-1000			

Модель			1	2	3	4	5
RIFA							
Система	Профиль	Размеры					
Раздвижная 	Slim Line	высота Hдв	1500-2650				
		ширина Lдв	500-1000				
	Slim Max	высота Hдв	1500-2750				
		ширина Lдв	500-1000				

